



**Les machines
parfaites pour
vos interventions
dans les tunnels.**

**Location
0848 62 58 32**

Garants de réussite pour les travaux dans les tunnels

**Élévateurs à nacelle de type ciseaux SL :
multitâches, maniables et autonivelants**

maltech

Location • Service • Formation

Effacité et perfection pour les missions dans les tunnels

Élévateur à nacelle de type ciseaux

2684 RT

Flexible et multifonctionnel avec extension de plate-forme intégrée

- «Speed Level» : plate-forme rapide autonivelante (latéral 14°/en longueur 10°)
- Utilisable sans stabilisateurs sur sol irrégulier
- Extension de plate-forme intégrée
- Hauteur de travail maximale 9.9 m, charge utile de la plate-forme jusqu'à 770 kg
- Entraînement puissant, peu d'émissions polluantes grâce au filtre à particules diesel

Hauteur de travail env.	9.90 m
Hauteur max. de la plate-forme	7.90 m
Plate-forme	3.65 × 1.83 m
Extension de la plate-forme	0.90 m
Longueur du véhicule. hors tout	3.80 m
Largeur du véhicule hors tout	2.10 m
Hauteur de passage min.	min. 1.78 m
Charge utile	770 kg
Poids total	3'600 kg
Moteur diesel	



Les espaces exigus, des conditions d'éclairage difficiles, des délais serrés – les projets de construction ou d'assainissement de tunnels exigent de la perfection de tous les intervenants. Dans ces conditions de travail, les entrepreneurs apprécient de ne pas devoir se soucier d'une chose supplémentaire : comment accéder aux coins les plus reculés du plafond du tunnel. Maltech propose les machines optimales pour ces interventions. Maniables, légères et très compactes, elles disposent de plates-formes autonivelantes. La livraison et l'enlèvement se font 24/24 de manière très flexible, vous faisant gagner du temps et de faire des économies. En tant qu'expert des divers aspects liés aux plates-formes élévatrices, Maltech vous assiste aussi dans la planification du projet – depuis la première analyse de situation avec des conseils approfondis sur l'instruction des opérateurs jusqu'à la formation professionnelle par des spécialistes parfaitement qualifiés. Vous pourrez donc vous concentrer pleinement sur votre métier.

Élévateur à nacelle de type ciseaux

3084 ES

Le spécialiste compact des tunnels à entraînement sur batterie

- «Speed Level» : plate-forme rapide autonivelante (latéral 14° / en longueur 10°)
- Grande plate-forme
- Hauteur de travail maximale 11 m, charge utile de la plate-forme jusqu'à 680 kg
- Entraînement puissant, pas d'émissions polluantes grâce à l'alimentation sur batterie

Hauteur de travail env.	11.00 m
Hauteur max. de la plate-forme	9.00 m
Plate-forme	4.27 × 1.83 m
Extension de la plateforme	-
Longueur du véhicule hors tout	4.45 m
Largeur du véhicule hors tout	2.10 m
Hauteur de passage min.	min. 1.98 m
Charge utile	680 kg
Poids total	3'975 kg
Entraînement par batterie	



Élévateur à nacelle sur camionnette 3.5 t

Se rendre sur le lieu de l'intervention de manière autonome

MS 100 et SF 10

- Augmentation de productivité grâce à une technologie innovante
- Surface de la plate-forme de 6 m², charge utile de la nacelle 400 kg
- Déport de la plate-forme sur les deux côtés
- Hauteur de travail maximale de 6 m ; dirigeable depuis la cabine du chauffeur sans stabilisateurs
- Grande flexibilité - la camionnette peut être conduite par le client (aucun frais de transport)



Location

0848 62 58 32
maltech.ch/fr/tunnel

Location, service, formation

Le leader sur le marché suisse des élévateurs à nacelle aide votre entreprise à accéder aux sommets. Nous vous louons la technologie d'élévateurs ultra moderne et vous assistons dans la planification et dans la réalisation de votre intervention. Nous mettons à votre disposition 29 centres de location, 8 centres de service et 8 centres de formation répartis dans toute la Suisse. Notre service d'entretien compétent et nos formations professionnelles vous garantissent une sécurité maximale et un bon déroulement des travaux.

www.maltech.ch, 0848 62 58 32